


TERRON

Podna obloga





Bosanski

UPOZORENJE

Opasnost od klizanja i nestabilnosti. Pločice postavljajte isključivo na čvrstu, ravnu i čistu podlogu. Nepravilno spojene kopče mogu uzrokovati razdvajanje ploča i spoticanje. Proizvod nije namijenjen za povišene temperature (poput postavljanja direktno uz roštilj ili otvoreni plamen). Pri ekstremnim promjenama temperature materijal se može širiti ili skupljati, stoga ostavite minimalan razmak do zidova. Redovno čistite površinu kako biste spriječili nakupljanje vlage i klizanje

Hrvatski

UPOZORENJE

Opasnost od klizanja i nestabilnosti. Pločice postavljajte isključivo na čvrstu, ravnu i čistu podlogu. Nepravilno spojene kopče mogu uzrokovati razdvajanje ploča i spoticanje. Proizvod nije namijenjen za povišene temperature (poput postavljanja izravno uz roštilj ili otvoreni plamen). Pri ekstremnim promjenama temperature materijal se može širiti ili skupljati, stoga ostavite minimalan razmak do zidova. Redovito čistite površinu kako biste spriječili nakupljanje vlage i klizanje.

Slovenščina

OPOZORILO

Nevarnost zdrsa in nestabilnosti. Ploščice polagajte izključno na trdno, ravno in čisto podlago. Nepravilno spojene zaponke lahko povzročijo razmikanje plošč in spotikanje. Izdelek ni namenjen visokim temperaturam (npr. polaganje neposredno ob žaru ali odprtem ognju). Pri ekstremnih temperaturnih spremembah se material lahko razširi ali skrči, zato pustite minimalen razmik do sten. Redno čistite površino, da preprečite nabiranje vlage in drsenje.

Italiano

AVVERTENZA

Pericolo di scivolamento e instabilità. Installare le piastrelle esclusivamente su una superficie solida, piana e pulita. Le clip non agganciate correttamente possono causare la separazione dei pannelli e il rischio di inciampo. Il prodotto non è destinato a temperature elevate (ad esempio, posizionato direttamente accanto a un barbecue o a fiamme libere). In caso di sbalzi termici estremi, il materiale può espandersi o contrarsi; pertanto, lasciare uno spazio minimo vicino alle pareti. Pulire regolarmente la superficie per evitare l'accumulo di umidità e lo scivolamento.

English

WARNING

Slipping and instability hazard. Install the tiles strictly on a solid, level, and clean surface. Improperly locked clips can cause the panels to separate and lead to tripping. The product is not intended for high temperatures (e.g., placing directly next to a grill or open flame). In extreme temperature changes, the material may expand or contract; therefore, leave a minimal gap near walls. Regularly clean the surface to prevent moisture buildup and slipping.

Srpski

UPOZORENJE

Opasnost od klizanja i nestabilnosti. Pločice postavljajte isključivo na čvrstu, ravnu i čistu podlogu. Nepravilno spojene kopče mogu uzrokovati razdvajanje ploča i saplitanje. Proizvod nije namenjen za povišene temperature (poput postavljanja direktno uz roštilj ili otvoreni plamen). Pri ekstremnim promjenama temperature materijal se može širiti ili skupljati, stoga ostavite minimalan razmak do zidova. Redovno čistite površinu kako biste sprečili nakupljanje vlage i klizanje.

Deutsch

ACHTUNG

Rutsch- und Instabilitätsgefahr. Verlegen Sie die Fliesen ausschließlich auf einem festen, ebenen und sauberen Untergrund. Nicht ordnungsgemäß eingerastete Clips können dazu führen, dass sich die Platten trennen und eine Stolpergefahr darstellen. Das Produkt ist nicht für hohe Temperaturen geeignet (z. B. direkt neben einem Grill oder offenem Feuer). Bei extremen Temperaturschwankungen kann sich das Material ausdehnen oder zusammenziehen; lassen Sie daher einen minimalen Abstand zu den Wänden. Reinigen Sie die Oberfläche regelmäßig, um Feuchtigkeitsansammlungen und Rutschgefahr zu vermeiden.

Français

ATTENTION


Risque de glissade et d'instabilité. Installez les dalles exclusivement sur une surface solide, plane et propre. Des clips mal enclenchés peuvent provoquer la séparation des panneaux et entraîner des trébuchements. Le produit n'est pas destiné aux températures élevées (par exemple, placé directement à côté d'un barbecue ou d'une flamme nue). En cas de changements de température extrêmes, le matériau peut se dilater ou se contracter ; laissez donc un espace minimal près des murs. Nettoyez régulièrement la surface pour éviter l'accumulation d'humidité et les glissades.



① Postavite dvije pločice vodoravno



② Poravnajte utore i kopče



③ Spojite kopče redom



④ Pritisnite čvrsto da se učvrste

KREATIVNO SPAJANJE VIŠE NAČINA SPAJANJA

Možete prilagoditi način spajanja prema prostoru u vašem domu



Jednostavno
slaganje



Naizmjenično
slaganje



Prepletano
slaganje