


# ANVIL

Gym klupa





Bosanski

## UPOZORENJE

Opasnost od prignječenja i prevrtanja. Prije upotrebe provjerite jesu li svi vijci čvrsto zategnuti i da li je klupa stabilna na ravnoj površini. Ne prekoračujte maksimalnu nosivost klupe i staka. Uvijek koristite osigurače za utege na šipki. Preporučuje se prisustvo asistenta (spottera) prilikom dizanja velikih težina kako biste spriječili povrede. Držite djecu podalje od opreme. Neovlaštene promjene i modifikacije mogu utjecati na sigurnost.

Slovenščina

## OPOZORILO

Nevarnost stisnjenja in prevrnitve. Pred uporabo se prepričajte, da so vsi vijaki trdno zategnjeni in da je klop stabilna na ravni podlagi. Ne prekoračite največje nosilnosti klopi in stojala. Na palici vedno uporabljajte varovala za uteži. Pri dvigovanju velikih težav priporočamo prisotnost pomočnika (spotterja) za preprečitev poškodb. Otrokom ne dovolite v bližino opreme. Nepooblašcene spremembe in modifikacije lahko vplivajo na varnost.

Hrvatski

## UPOZORENJE

Opasnost od prignječenja i prevrtanja. Prije uporabe provjerite jesu li svi vijci čvrsto zategnuti i da li je klupa stabilna na ravnoj površini. Ne prekoračujte maksimalnu nosivost klupe i staka. Uvijek koristite osigurače za utege na šipki. Preporučuje se prisustvo asistenta (spottera) prilikom dizanja velikih težina kako biste spriječili povrede. Držite djecu podalje od opreme. Neovlaštene promjene i modifikacije mogu utjecati na sigurnost.

Italiano

## AVVERTENZA

Rischio di schiacciamento e ribaltamento. Prima dell'uso, assicurarsi che tutti i bulloni siano ben serrati e che la panca sia stabile su una superficie piana. Non superare la capacità di carico massima della panca e del rack. Utilizzare sempre i ferma-pesi sul bilanciere. Si raccomanda di avere un assistente (spotter) durante il sollevamento di pesi pesanti per prevenire infortuni. Tenere i bambini lontani dall'attrezzatura. Cambiamenti e modifiche non autorizzate possono influire sulla sicurezza.

English

## WARNING

Crushing and tip-over hazard. Before use, ensure all bolts are tightly secured and the bench is stable on a flat surface. Do not exceed the maximum load capacity of the bench and rack. Always use weight retainers on the barbell. It is recommended to have a spotter when lifting heavy weights to prevent injury. Keep children away from the equipment. Unauthorized changes and modifications can affect safety.

Deutsch

## ACHTUNG

Quetsch- und Kippgefahr. Vor dem Gebrauch sicherstellen, dass alle Schrauben fest angezogen sind und die Bank auf einer ebenen Fläche stabil steht. Die maximale Tragfähigkeit von Bank und Hantelständer nicht überschreiten. Immer Gewichtssicherungen an der Hantelstange verwenden. Es wird empfohlen, beim Heben schwerer Gewichte einen Spotter hinzuzuziehen, um Verletzungen zu vermeiden. Kinder von den Geräten fernhalten. Eigenmächtige Veränderungen können die Sicherheit beeinträchtigen.

Srpski


## UPOZORENJE

Opasnost od prignječenja i prevrtanja. Pre upotrebe proverite da li su svi šrafovi čvrsto zategnuti i da li je klupa stabilna na ravnoj površini. Ne prekoračujte maksimalnu nosivost klupe i staka. Uvek koristite osigurače za utege na šipki. Preporučuje se prisustvo asistenta (spottera) prilikom dizanja velikih težina kako biste sprečili povrede. Držite decu podalje od opreme. Neovlašćene promene i modifikacije mogu uticati na bezbednost.

Français


## ATTENTION

Risque d'écrasement et de basculement. Avant utilisation, assurez-vous que tous les boulons sont bien serrés et que le banc est stable sur une surface plane. Ne pas dépasser la capacité de charge maximale du banc et du rack. Utilisez toujours des bagues de serrage sur la barre d'haltères. Il est recommandé d'avoir un partenaire (spotter) lors du soulèvement de poids lourds pour éviter les blessures. Gardez les enfants à l'écart de l'équipement. Les changements et modifications non autorisés peuvent affecter la sécurité.




|    | Naziv dijela                     | Količina |    | Naziv dijela                    | Količina |
|----|----------------------------------|----------|----|---------------------------------|----------|
| 1  | Baza prednjeg nosača             | 1        | 13 | Vijak s točkićem za podešavanje | 1        |
| 2  | Baza zadnjeg nosača              | 1        | 14 | Sigurnosni klin                 | 3        |
| 3  | Okvir prednjeg nosača            | 1        |    |                                 |          |
| 4  | Vijak s točkićem                 | 2        |    |                                 |          |
| 5  | Kratka cijev za spužvasti valjak | 1        |    |                                 |          |
| 6  | Duga cijev za spužvasti valjak   | 1        |    |                                 |          |
| 7  | Elastično uže                    | 2        |    |                                 |          |
| 8  | Dugi spužvasti valjak            | 2        |    |                                 |          |
| 9  | Kratki spužvasti valjak          | 2        |    |                                 |          |
| 10 | Vijak M8X60                      | 2        |    |                                 |          |
| 11 | Vijak M10X70                     | 1        |    |                                 |          |
| 12 | Vijak M8X20                      | 3        |    |                                 |          |

# UPUTSTVO ZA SKLAPANJE




Korak 1

1. Umetnite dugi spužvasti valjak (8) u dugu cijev za spužvasti valjak (6).
2. Pričvrstite dugu cijev za spužvasti valjak (6) na okvir prednjeg nosača (3) pomoću vijka s točkićem (4).




Korak 2

1. Umetnite kratki spužvasti valjak (9) u kratku cijev za spužvasti valjak (5).
2. Pričvrstite kratku cijev za spužvasti valjak (5) na okvir prednjeg nosača (3) pomoću vijka s točkićem (4).




Korak 3

1. Spojite bazu prednjeg nosača (1) sa okvirom prednjeg nosača (3) pomoću vijka M8x60 (10).




Korak 4

1. Spojite okvir prednjeg nosača sa glavnim okvirom pomoću vijka M10x70 (11). Umetnite sigurnosni klin (14).




Korak 5

Umetnite sigurnosni klin (14) u glavni okvir.



Korak 6

Pričvrstite vijk s točkicom za podešavanje (13) na glavni okvir.



Korak 7

Spojite bazu zadnjeg nosača (2) sa glavnim okvirom pomoću vijka M8X20 (12).